THE D. H. HILL LIBRARY
NORTH CAROLINA STATE COLLEGE

SPECIAL COLLECTIONS
QH13
D53
atlas
v.9

THE FRIEDRICH F. TIPPMANN

ENTOMOLOGICAL COLLECTION

157488

This book must not be taken from the Library building.

20M—JAN. 58—Form 2

DICTIONNAIRE

DES

SCIENCES NATURELLES.

PLANCHES.

ZOOLOGIE:

CONCHYLIOLOGIE ET MALACOLOGIE.

STRASBOURG, DE L'IMPR. DE F. D. LEVRAULT.

DICTIONNAIRE
DES
SCIENCES NATURELLES.

Planches.

2.e PARTIE : RÈGNE ORGANISÉ.

Zoologie.

CONCHYLIOLOGIE ET MALACOLOGIE,

PAR

M. DUCROTAY DE BLAINVILLE,

Membre de l'Académie royale des sciences de l'Institut ; Professeur au Jardin du Roi ; Professeur d'anatomie, de physiologie comparées et de zoologie à la Faculté des sciences de Paris, etc.

PARIS,

F. G. LEVRAULT, LIBRAIRE-ÉDITEUR, rue de la Harpe, n.° 81,
Même maison, rue des Juifs, n.° 33, à STRASBOURG.

1816 — 1830.

TABLE DES PLANCHES

DU

DICTIONNAIRE DES SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE.

CONCHYLIOLOGIE ET MALACOLOGIE.

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
1 2 3 4	.....	Planches de principes....	—	—	43
5	CRYPTODIBRANCHES	Poulpe de l'argonaute (sous le nom de *P. tuberculé*).	32 43	173 196	7
		Sèche tuberculeuse.....	32 48	175 285	
		Calmar flèche	32 48	174 257	
6	*Idem*.....	Poulpe des anciens.....	32 43	173 192	48
		= de Cranch	32 43	173 195	
7	*Idem*.....	= navigat. des anciens	32 43	173 188	48
8	*Idem*.....	= commun.....	32 43	173 188	47
		= musqué.....	32 43	173 190	
		Calmar sépiole.....	32 48	174 257	
		= de Cranch	32 48	174 257	
9	*Idem*.....	= de Banks	32 48	174 257	45
		= commun	32 48	174 257	
		= sèche.....	32 48	175 257	
10	*Idem*.....	Béloptère Cuvier..... = Defrance..... Rhyncholithe lisse..... Conchorhynque orné.....			54

D. H. HILL LIBRARY
North Carolina State College

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
11	CRYPTODIBRANCHES	Spirule australe	32	189	7
			50	306	
		Nummulite lenticulaire	35	226	
		Miliolite cœur de serpent	31	69	
		Bélemnite bicanaliculée	4	282	
			4 S.	66	
		Bacculite gigantesque	32	193	
		Turrilite comprimée	32	186	
			56	148	
		Simpligade colubrie	32	185	
			49	248	
		Nautile flambé	32	184	
			34	295	
12	MARGARITACÉES	Ichtyosarcolite triangulaire	22	549	41
			32	191	
		Gerville solénoïde	18	503	
13	NUMULACÉES, ORTHOCÉRACÉES, SPIRULACÉES.	Spirolinite cylindracée	50	298	31
		= aplatie	50	298	
		Discorbite vésiculaire	13	346	
			32	186	
		Nodosaire baguette	35	127	
			36	485	
		Textulaire sagittule	32	177	
			53	344	
		Saracénaire d'Italie	32	177	
			47	344	
		Sidérolite calcitrapoïde	32	180	
			49	98	
14	NUMULACÉES	Lenticulite planulée	25	452	33
			32	181	
		Discorbite vésiculaire	13	346	
		Rotalite trochidiforme	32	187	
			46	303	
		Frondiculaire aplatie	32	178	
		Planulaire oreille	32	178	
			41	244	
		Planospirite solitaire	S.	—	
			41	234	
15	POLYTHALAMACÉES.	Miliole des pierres	31	69	45
			32	176	
		Mélonie sphérique	30	17	
			32	176	
		= sphéroïde	30	17	
			32	176	
		Orbiculine numismale	32	180	
			36	291	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
15	POLYTHALAMACÉES (*Suite.*)	Placentule pulvinée.....	32	180	45
			41	193	
		Vorticiale craticulée.....	32	181	
		Lenticuline rotulée.....	25	453	
			32	181	
		Polystomelle planulée....	32	183	
16	NAUTILACÉS.....	Nautile triangulaire.....	32	184	51
			34	285	
		= ombiliqué.....	32	184	
			34	285	
		= à deux siphons...	32	184	
			34	285	
		Orbulite épaisse.....	36	294	
17	AMMONÉES.....	Ammonite interrompue...	2	52	45
			32	185	
		= de Brongniart...	2	52	
			32	185	
		= épaisse.....	2	52	
			32	185	
		= de Deslonchamps.	2	52	
			32	185	
		= de Gerville.....	2	52	
			32	185	
18	*Idem*.....	= de Caen.....	2	52	45
			32	185	
		= de Deslonchamps.	2	52	
			32	185	
		= de Bayeux.....	2	52	
			32	185	
		= de Braikenridge..	2	52	
			32	185	
19	CRISTACÉS et TURBINACÉS.	Rotalite trochidiforme....	32	179	48
			46	303	
		Cibicide glacé.....	9	188	
			32	187	
		Linthurie casque	26	555	
			32	188	
		Oréade auriculaire.....	32	188	
			36	315	
		Crépiduline astacole.....	32	188	
20	ORTHOCÈRES et LITUACÉS.	Ammonocératite.....	32	189	48
		Ichthiosarcolite.....	22	549	
			32	191	
		Lituole nautiloïde	27	81	
			32	190	
		Conilite onguliforme.....	32	192	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
20	Orthocérés et Lituacés. (*Suite.*)	Bélemnite mucronée.....	4	282	48
			4 S.	66	
			32	193	
		= de Scanie.....	4	282	
			4 S.	66	
			32	193	
		Béloptère sépioïde	S.	—	
		= bélemnoïde.....	S.	—	
		Bélemnite fistuleuse.....	4	282	
			4 S.	66	
			32	193	
		= obtuse.....	4	282	
			4 S.	66	
			32	193	
21	Orthocérés.....	= d'Osterfield....	4	282	48
			4 S.	66	
			32	193	
		= granulée.....	4	282	
			4 S.	66	
			32	193	
		= pleine.....	4	282	
			4 S.	66	
			32	193	
		= aiguë	4	282	
			4 S.	66	
			32	193	
		= hastée.....	4	282	
			4 S.	66	
			32	194	
		= bicanaliculée ..	4	282	
			4 S.	66	
			32	193	
		= gigantesque....	4	282	
			4 S.	66	
			32	193	
		= pénicillée.....	4	282	
			4 S.	66	
			32	193	
		Orthocère réguliée.....	32	192	
			36	485	
		Bélemnite épée.....	4	282	
			4 S.	66	
			32	193	
22	Céphalopodes ...	Baculite vertébrale fossile .	3 S.	160	5
			32	191	
23	Cryptodibranches	Hamite cylindrique.....	20	148	30
			32	189	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
23	CRYPTODIBRANCHES (*Suite.*)	Amplexus coralloïdes.....	2 S.	29	30
			32	192	
		Scaphites æqualis.....	32	190	
			48	28	
24	*Idem*.....	Orthocère annelée.....	32	192	30
			36	485	
		Conulaire de Sowerby....	32	193	
25	SYPHONOSTOMES...	Fuseau rubané.....	17	535	21
			32	197	
		Triton clandestin.....	32	200	
			55	373	
		Pleurotome tour de Babel.	32	196	
			41	384	
		Clavatule auriculifère	9	377	
26	ENTOMOSTOMES...	Rostellaire bec arqué.....	32	197	44
			46	295	
		Alène tachetée.....	1 S.	114	
			5	407	
			5 S.	116	
			32	206	
		Vis buccin.....	5	407	
			32	206	
			58	286	
		Planaxe sillonné.....	32	205	
			41	219	
		Mélanopside buccinoïde ..	29	476	
			32	205	
27	SYPHONOSTOMES...	Turbinelle scolyme.....	32	199	17
			56	84	
		Fasciolaire tulipe.....	16	196	
			32	199	
		Pyrule mélongène.....	32	198	
			44	210	
28	SYPHONOSTOMES et ENTOMOSTOMES.	Struthiolaire noduleuse...	51	157	44
		Rocher forte épine	32	202	
			45	520	
		= tubifère.....	32	202	
			45	539	
		Buccin tuberculeux.....	5	465	
			32	208	
		= casquillon.....	5	401	
			32	208	
29	SYPHONOSTOMES...	Triton tuberculeux.....	32	200	17
			55	173	
		Ranelle crapaud.....	32	201	
			44	446	
		Triton varié.....	32	200	
			55	373	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
30	Syphonostomes...	Apolle gyrin.....	45	518	16
		Lotoire baignoire.....	27	230	
		Aquile cutacé.....	45	518	
			2 S.	109	
		Murex chicorée.....	45	518	
		Bronte cuiller.....	45	527	
			5 S.	64	
			45	521	
31	Entomostomes...	Cérite buire.....	7	517	51
			32	204	
		= chenille.....	7	518	
			32	204	
		= tristome.....	7	516	
			32	204	
		= cuiller.....	7	516	
			32	204	
		= sillonnée.....	41	127	
			7	516	
			32	203	
		= Goumier.....	7	516	
			32	203	
32	*Idem*.....	Cérithe corne-d'abondance.	7	516	55
			32	203	
33	Turriculacées...	Mélanopside lisse.....	29	476	22
			32	205	
		Pyrène de Madagascar....	41	128	
		Turritelle acutangle.....	32	227	
			56	162	
		Pyramidelle térébelle.....	44	135	
34	Turriculés.....	Proto Maraschinii.....	32	228	38
			43	410	
		= turritella	32	228	
			43	410	
		Potamide fragile	43	95	
		Nériné tuberculeuse.....	34	462	
35	Entomostomes...	Cancellaire réticulée.....	6	413	21
			6 S.	87	
			32	211	
		Ricinule horrible.....	32	210	
			45	459	
		Licorne imbriquée.....	26	272	
		Buccin ondé.....	5	401	
36	*Idem*.....	Casque triangulaire.....	5	404	22
			7	207	
			32	209	
		Cassidaire échinophore....	20	321	
			32	209	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
36	ENTOMOSTOMES. (*Suite.*)	Harpe noble	20	301	22
			32	208	
		Tonne cannelée	5	403	
			32	209	
		= perdrix	5	403	
			32	209	
37	*Idem*	Concholepas du Pérou	10	166	21
			32	213	
		Buccin réticulé	5	402	
		Pourpre persique	32	211	
			43	235	
		Cyclope étoilé	12	290	
38	ANCYOSTOMES	Strombe aile cornue	32	213	17
			51	114	
		Idem	51	114	
		Ptérocère scorpion	44	26	
		Idem	44	26	
39	*Idem*	Cône flamboyant	10	254	18
			32	214	
		= hermine	10	244	
			32	214	
		= mitré	10	244	
			32	214	
		= drap-d'or	10	260	
			32	214	
		Rhombe impérial	10	250	
			32	214	
40	*Idem*	Tarrière subulée	32	215	18
			52	275	
		Séraphe oublie	48	490	
		Volvaire à collier	58	483	
41	ENTOMOSTOMES	Éburne de Ceilan	5	403	21
			32	207	
		Mitre rubanée	31	480	
			32	217	
		Ancillaire cannelle	32	217	
		Vis forêt	58	285	
		Hippocrène columbaire	21	180	
		Rostellaire pied-de-pélican	46	299	
42	ANCYOSTOMES	Mitre épiscopale	31	481	44
			32	217	
		= à petites zones	31	487	
			32	217	
		= dactyle	31	485	
			32	217	
		Olive ondée	32	216	
			36	32	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPECES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
42	ANGYOSTOMES. (*Suite.*)	Olive littérée	32	216	44
			36	39	
		= subulée	32	216	
			36	40	
		Mitre décorée	31	480	
			32	217	
43	*Idem*	Volute neigeuse	32	218	17
			58	467	
		Cymbie gondole	S.	—	
		Columbelle strombiforme	10	83	
44	*Idem*	Cyprée exanthème adulte et non adulte (sous le nom de *Porcelaine*)	32	220	18
		Péribole d'Adanson	32	219	
			38	465	
		Olive de Panama	32	216	
			36	30	
		Marginelle féverolle	29	142	
			32	219	
		= bobi	29	140	
			32	219	
45	*Idem*	Ovule œiforme	32	221	18
			37	127	
		Ultime gibbeux	32	221	
			37	130	
		Navette volve	34	310	
			37	131	
		Calpurne verruqueux	S.	—	
46	GONYOSTOMES	Troque nilotique	32	222	16
			55	442	
		Cadran escalier	32	222	
			49	409	
		Empereur couronné	14	408	
		Fripier agglutinant	17	402	
			55	447	
47	*Idem*	Toupie concave	32	223	44
			55	442	
		= télescope	32	224	
			55	442	
		= obélisque	32	224	
			55	450	
		= Iris	32	224	
			55	455	
		Sabot blanchâtre	32	225	
		Roulette rose	46	336	
		Maclourite géant	27	519	
		Evomphale ancien	15	543	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
48	Cricostomes....	Turbo veuve.....	32	225	16
			56	100	
		Éperon molette.....	6 S	21	
			15	12	
		Dauphinule laciniié.....	12	543	
			32	227	
		Monodonte double bouche	32	226	
				474	
49	*Idem*.....	Vermet d'Adanson.....	32	228	17
			57	322	
		Scalaire commune.....	32	228	
			48	11	
		Laniste d'Olivier (sous le nom d'*Ampullaire caréné*).....	32	234	
		Valvaire des piscines.....	32	229	
			56	462	
		Scalaire précieuse.....	32	228	
			48	13	
		Vivipare à bandes.....	37	302	
			58	302	
		Cyclostome élégant.....	12	297	
			32	230	
50	Ellipsostomes...	Ampullaire idole.....	20	445	43
			32	234	
		Hélicine striée.....	20	456	
			32	235	
		Phasianelle infléchie.....	32	234	
			39	459	
		Rissoaire aiguë.....	32	232	
			45	478	
		Mélanie thiare.....	29	461	
			32	232	
51	Hémicyclostomes.	Nérite de Malacca.....	32	238	14
			34	465	
		Néritine zèbre.....	32	238	
			34	475	
		Natice zonaire.....	32	237	
			34	248	
		Clithon couronné.....	32	239	
			34	476	
		Monodonte de Pharaon...	32	226	
				474	
52	*Idem*.....	Navicelle elliptique.....	32	240	43
			34	318	
		Piléole de Hauteville.....	32	239	
			40	461	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
52	HÉMICYCLOSTOMES. (*Suite.*)	Natice perverse	32	237	43
			34	247	
		= marron	32	237	
			34	247	
		= mamelle	32	237	
			34	255	
		Nérite saignante	32	238	
			34	467	
		Néritine auriculée	32	239	
			34	476	
		Natice solide	32	237	
			34	251	
53	ELLIPSOSTOMES	Limnée stagnale	26	457	16
			32	243	
		Amphibulime capuchon	2 S.	24	
			32	248	
		Physe de la Nouv.-Hollande	32	244	
			40	144	
		Mélanie spire aiguë	29	460	
			32	231	
		Phasianelle peinte	39	456	
54	*Idem*	Janthine violette	24	148	43
			32	241	
		Limnée auriculaire	26	449	
			32	243	
		Planorbe corné	32	245	
			41	226	
		Tornatelle coniforme	32	245	
			54	538	
		Auricule aveline	3 S.	131	
		= pygmée	3 S.	131	
		Pyramidelle dentée	32	247	
			44	134	
55	*Idem*	Auricule de Juda	3 S.	132	15
			32	246	
		Agathine de Virginie	1 S.	78	
			32	249	
		Bulime radié	5 S.	128	
			32	248	
		Ambrette amphibie	32	248	
		Tornatelle fasciée	32	245	
			54	539	
56	*Idem*	Hélice plissée	20	425	15
			32	252	
		Hélicine néritine	20	455	
				456	
		Carocolle à bandes	20	428	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
56	Ellipsostomes. (*Suite.*)	Tomogère déprimé.....	32	252	14
			54	496	
		Maillot momie.....	28	96	
			32	251	
		Clausilie lisse.....	9	364	
			32	250	
57	*Idem*.....	Agathine zébre.....	1 S	78	43
			32	249	
		= gland.....	1 S.	78	
			32	250	
		= columnaire.....	1 S.	78	
			32	250	
		Maillot bossu.....	28	91	
			32	251	
		Hélice conoïde.....	20	437	
			32	253	
		= naticoïde.....	20	421	
			32	253	
		= planorbe.....	20	426	
			32	254	
		= peson.....	20	430	
			32	254	
58	Limacinées.....	Vitrine transparente.....	20	458	46
			32	255	
			58	296	
		Testacelle ormier.....	32	255	
			53	243	
		Parmacelle d'Olivier.....	32	256	
			37	551	
		Limacelle d'Elfort.....	26	434	
			32	256	
		Limace grise.....	26	429	
			32	257	
		= rouge.....	26	428	
			32	257	
		Onchidie lisse.....	32	258	
			36	117	
59	Chismobbanches..	Coriocelle noire.....	32	259	44
			32	259	
		Sigaret convexe.....	49	112	
			12	128	
		Cryptostome de Leach....	32	260	
			32	261	
		Vélutine capuloïde.....	32	261	
			51	73	
		Stomatelle auricule.....	32	262	
			41	370	
60	Monopleuroban-ches.	Berthelle poreuse.....			

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
60	MONOPLEUROBRANCHES. (*Suite.*)	Pleurobranche Lesueur....	32	262	44
			41	171	
		Pleurobranchidie Meckel..	32	263	
			41	376	
		Aplysie dépilante.....	32	264	
		Dolabelle de Rumph (coq.).	13	375	
			32	265	
		Bursatelle Leach.....	5 S.	138	
			32	265	
		Notarche Cuvier.....	32	266	
			35	161	
61	*Idem*.....	Ombrelle chinoise.....	32	267	44
			36	99	
		Siphonaire de Lesson.....	32	267	
			49	296	
62	ACÈRES.....	Bulle hydadite.....	5	426	51
			32	268	
		Bullée plancienne.....	5	429	
			32	269	
		Lobaire charnu.....	27	94	
			32	270	
		Sormet d'Adanson.....	32	270	
			49	490	
		Gastéroptère de Meckel...	32	270	
		Atlas de Péron.....	32	271	
		Bulle fragile.....	5	426	
			32	268	
		= oublie.....	5	426	
			32	268	
		Buline de la Jonkaire....	5 S.	129	
			40	141	
		Bulle banderolle.....	5	426	
			32	268	
		= papyracée.....	5	426	
			32	268	
		= ampoule.....	5	426	
			32	268	
63	PTÉRODIBRANCHES, POLYBRANCHES et CYCLOBRANCHES.	Clio austral.....	9	440	12
			32	273	
		Hyale trideotée.....	22	65	
			32	272	
		Glaucus atlanticus.....	19	33	
			32	276	
		Laniogère d'Elfort.....	25	243	
			32	276	
		Scyllée pélagique.....	32	278	
			48	239	

N.° d'ordre.	FAMILLES	GENRES ET ESPECES.	RENVOI AU TEXTE. Tome	Page.	N.° du cahier.
63	Ptérodibranches, Polybranches et Cyclobranches. (*Suite.*)	Tritonie de Homberg.....	32	278	12
			55	388	
		Péronie de l'Isle-de-France	32	281	
			38	523	
		Onchidore de Leach	32	280	
			36	121	
		Doris argo.....	13	451	
			32	280	
64	Thécosomes, Gymnosomes et Psilosomes.	Cléodore de Browne.....	9	386	46
			32	272	
		Vaginelle de Bordeaux...	56	427	
		Cymbulie de Péron	12	333	
			32	273	
		Pneumoderme de Péron ..	32	274	
			42	44	
		Phylliroë bucéphale.....	32	275	
			40	103	
		Tergipède lacinulé.....	32	276	
			53	172	
65	Polybranches et Cyclobranches.	Cavoline pélerine.....	7	311	48
			32	277	
		Éolide de Cuvier.....	14	558	
			32	277	
		Téthys léporine.....	32	279	
			53	292	
		Doris cornue.....	13	445	
			32	279	
		= laciniée	13	445	
			32	279	
		= semelle	13	445	
			32	280	
66	Inférobranches et Nucléobranches.	Phyllidie à trois lignes...	32	281	12
			40	98	
		Linguelle d'Elfort.....	26	512	
			32	281	
		Carinaire de la Méditerranée	7	105	
			32	283	
		Firole de Fréderic.....	17	67	
			32	282	
		Coquille de l'Argonaute papyracé.....	3	102	
			32	285	
		OEufs de poulpe.....	43	170	
67	Clypéacées.....	Patelle vulgaire.....	32	289	13
			38	114	
		Parmophore alongée.....	32	292	
			37	559	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier
67	CLYPÉACÉES. (*Suite.*)	Fissurelle de Crèce.....	17	77	13
			32	290	
		Émarginule conique.....	14	381	
			32	291	
		Navicelle elliptique.....	34	318	
			2	113	
		Ancille fluviatile.....	2 S.	45	
			32	294	
68	*Idem*.....	Rimule de Blainville.....	32	291	45
			45	471	
		Émarginule déprimée.....	14	380	
			32	291	
		= échancrée....	14	380	
			32	291	
		Dentale lisse.....	13	69	
			32	287	
		Spiratelle limacine.....	32	284	
			50	283	
		Haliotide canaliculée	20	223	
			32	293	
		Crépidule subspirée.....	11	397	
			32	295	
		Calyptrée éteignoir.....	6	274	
			6 S.	60	
			32	296	
		Atlante de Péron.....	32	284	
69	*Idem*.....	Patelle vulgaire.....	32	289	45
			38	114	
		= en bateau.....	32	289	
			38	96	
		= scutellaire	32	289	
			38	102	
		= en cuiller.....	32	289	
			38	100	
		= pectinée.....	32	289	
			38	92	
		= cymbulaire.....	32	289	
			38	91	
		= rouge dorée.....	32	289	
			38	109	
70	*Idem* et autres..	Orbicule crépue	32	304	42
			36	291	
		Calcéole sandaline.....	6	221	
			32	306	
		Opis cardissoïde.....	36	219	
		Piléole de Hauteville.....	40	461	
		Rimule fragile.....	45	471	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
70	Clypéacées et autres. (*Suite.*)	Buline de la Jonckaire...	5 S.	129	42
			40	141	
71	Mégastomes.....	Cabochon tortillé.....	6	23	14
			32	296	
		Calyptrée équestre.....	6	274	
			32	296	
		Crépidule porcellane.....	11	397	
			32	294	
		Stomate nacrée.....	32	293	
			51	71	
		Stomatelle imbriquée.....	51	73	
		Sigaret concave.....	49	110	
		Haliotide à côtes.....	20	223	
			32	292	
72	*Idem*.....	Hipponice corne-d'abond..	21	186	16
			32	297	
		= de Sowerby...	S.	—	
		= dilatée.....	21	187	
		= mitrale.....	S.	—	
73	Lingulées.....	Térébratule dorsale.....	32	300	13
			53	136	
		Orbicule de la Norwége..	32	304	
			36	292	
		Lingule anatine.....	26	521	
			32	299	
74	Palliobranches..	Térébratule digone.....	32	300	48
			53	127	
		= globuleuse...	32	300	
			53	127	
		= difforme.....	32	300	
			53	127	
		= ailée.....	32	300	
			53	127	
		= rouge.....	32	300	
			53	138	
		= tête-de-serpent	32	300	
			53	139	
		= lyre.....	32	301	
			53	127	
		= canalyfère...	32	301	
			53	127	
		Calcéole sandaline.....	6	221	
			32	306	
75	Linculées.....	Strygocéphale de Burtin..	51	102	33
		Strophomenes rugosa.....	32	302	
			51	151	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
76	Linculées.....	Magas pumilus.....	28	12	33
		Spirifer de Sowerby.....	32	301	
			50	295	
		= trigonalis.....	32	301	
			50	293	
77	Ostracées, Linculacées.	Pentamerus Knightii.....	38	372	44
		Productus Martini.....	43	350	
		Uncite gryphoide.....	56	256	
78	Palliobranches..	Dianchore strié.....	13	161	61
			32	303	
		Plagiostome épineux.....	32	303	
			41	200	
		Podopside tronquée.....	32	303	
			42	71	
		Orbicule lisse.....	32	304	
			36	293	
		= de Norwége.....	32	304	
			36	292	
79	Sub-Ostracées, Linculacées.	Plagiostome épineux.....	32	303	41
			41	200	
		Pachyte ponctuée.....	37	206	
		Dianchore bordé.....	13	161	
			32	303	
80	Ostracées et Conchacées.	Thécidée rayonnante.....	32	302	25
			53	434	
		Cypricarde modiolaire....	S.	—	
		Calcéole hétéroclite.....	6	221	
			32	306	
81	Lingulacées.....	Sphérulite foliacée.....	32	305	34
			50	218	
82	Rudistes, Orthocéracées.	Jodamie Duchâtel.....	24	230	35
			32	306	
		= bilingue.....	24	230	
			32	306	
		Radiolite turbinée.....	32	305	
			44	346	
83	Orthocéracées..	Hippurite corne-d'abond...	21	196	31
		= bioculée.....	21	197	
		= sillonnée.....	21	196	
84	Ostracées.....	Cranie antique.....	11	312	15
			32	304	
		= masque.....	11	312	
			32	304	
		Anomie pelure d'oignon..	2	186	
			32	307	
		Gryphée arquée.....	19	536	
			32	309	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPECES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
84	Ostracées (*Suite*).	Huître nacrée	22 32	18 308	15
85	*Idem*	= comestible	22 32	16 308	47
		= crête-de-coq	22 32	19 309	
		Placune vitrée	32	308	
		Peigne de Saint-Jacques	32 38	311 239	
		= sole	32 38	311 239	
86	Sub-Ostracées, Cricostomes, Solénacées.	Hinnite de Cortési	21 32	169 311	26
		Pleurotomaire ornée	41	382	
		= tuberculeuse	41	382	
		Gervillie solénoïde	18 32	503 316	
87	Sub-Ostracées	Spondyle gaiderope	32 50	310 321	14
		Plicatule gibbeuse	32 41	310 399	
		Lime commune	26 32	443 312	
		Peigne glabre	32 38	311 241	
		Vulselle lingulée	32 58	313 516	
		Houlette spondyloïde	21 32	469 312	
88	Nautilacées, Sphérulacées, Margaritacées.	Cristellaire casque	11	614	32
		Pyrgo lisse	32	273	
		Pulvinite d'Adanson	32 44	316 107	
		Catillus Lamarckii	32	316	
89	Margaritacées	Trichite épaisse	55	206	55
90	*Idem*	Perne fémorale	32 38	314 512	15
		Crénatule aviculaire	11 32	379 315	
		Avicule aronde	3 S. 32	138 317	
		Marteau commun	29 32	257 314	
91	Mytilacées	Pinne noble	32 41	319 64	16
		Moule d'Afrique	32 33	318 144	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPECES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
91	MYTILACÉES (*suite*).	Modiole des Papous	31	511	16
		Lithodome ordinaire	32	318	
			27	66	
92	ARCACÉES	Arche barbue	2	459	15
			32	321	
		= de Noë	2	459	
			32	321	
		Pétoncle pectiniforme	32	322	
			39	222	
		Cucullée auriculifère	12	142	
			32	322	
		Nucule margaritacée	35	216	
93	*Idem*	Arche bistournée	2	460	47
			32	321	
		= mytiloïde	2	457	
			32	321	
		= velue	2	457	
			32	320	
		Marteau vulsellé	29	258	
			32	314	
		Inocérame concentrique	23	428	
			32	315	
		Cypricarde de Guinée	32	326	
			3 S.	138	
		Avicule mère-perle	32	317	
94	SUBMYTILACÉES	Anodonte des cygnes	2	184	48
			32	324	
		Iridine exotique	32	323	
		Anodonte dipsade	2	183	
			32	324	
95	*Idem*	Moulette ridée	32	324	47
		= des peintres	32	325	
		= sinuée	32	324	
		= Castalie	32	325	
96	CONCHACÉES	Tridacne bénitier	32	329	27
			55	256	
		Hippope chou	21	189	
			32	329	
		Vénéricarde imbriquée	32	326	
			57	232	
		Hiatelle à deux fentes	21	149	
97	CONCHACÉES, SERPULÉES.	Volupie ridée	58	451	55
		Serpule? de Vieillot	48	569	
		= cor-de-chasse	48	568	
		Entale ridée	14	517	
		Vaginelle retroussée	56	427	
		Serpule tête-de-serpent	48	567	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
98	CARDIACÉES.....	Cardite tachetée.....	7	88	26
			32	325	
		Isocarde globuleuse	24	17	
			32	330	
		Bucarde édule.....	5	397	
			32	332	
99	CAMACÉES.....	Trigonie nacrée.....	32	330	16
			55	292	
		Came feuilletée.....	6	286	
			32	327	
		Corbule gauloise.....	10	398	
			32	344	
		Dicérate ariétine.....	13	172	
			32	327	
100	CONCHACÉES.....	Opis cardissoïde.....	36	219	47
		Éthérie elliptique.....	15	485	
			32	328	
		Bucarde sourdon.....	5	395	
			5 S.	103	
			32	332	
		Hémicarde soufflet.....	32	332	
		Cyprine d'Islande.....	12	403	
			32	336	
101	*Idem*.....	Donace bec-de-flûte	13	420	27
			32	332	
		= des canards.....	13	424	
			32	333	
		Capse du Brésil	6	522	
			32	333	
		Telline soleil-levant.....	32	333	
			52	530	
102	*Idem*.....	Loripède lacté	27	217	27
			32	335	
		Tellinide de Timor.....	32	334	
			52	559	
		Lucine divergente.....	27	271	
			32	334	
		Corbeille renflée.....	10	396	
			32	335	
103	*Idem*.....	Cyclade cornée.....	12	277	26
			32	335	
		= de Ceilan.....	12	277	
			32	336	
		Galathée à rayons.....	18	60	
			32	336	
		Crassatelle sillonnée.....	11	358	
			32	338	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
103	CONCHACÉES (*suite*)	Mactre lisor	27	542	26
			32	337	
		Onguline transverse	32	345	
			36	131	
		Érycine cardioïde	15	264	
			32	338	
104	*Idem*	Venus tumescente	32	339	47
			57	261	
		= exolète	32	339	
			57	261	
		= tigerrine	27	261	
			32	340	
		= pectinée	32	340	
			57	272	
		= fauve	32	340	
			57	266	
105	*Idem*	= croisé	32	340	47
			57	275	
		= corbeille	32	340	
			57	283	
		= bombée	32	340	
			57	261	
		= rudérale	32	340	
			57	261	
		= crénulaire	32	341	
			57	284	
		= chambrière	32	341	
			57	286	
		= crassatelle	32	341	
			57	261	
106	PYLORIDÉS	Vénérupe lamelleuse	32	342	48
			57	239	
		= pétricole	32	343	
			57	237	
		Coralliophage carditoïde	32	343	
		Anatine trapézoïdale	32	347	
		Sphène de Birgham	32	344	
			50	203	
		Anatine subrostrée	32	347	
		Thracie corbuloïde			
107	*Idem*	Mye des sables	32	348	51
			34	3	
		Lutricole comprimée	32	349	
		= solénoïde	32	349	
		Psammocole vespertinale	32	349	
			43	482	

N.° ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
107	PYLORIDÉS. (*Suite.*)	Solételline radiée.....	32	350	51
			49	439	
		Sanguinolaire rugueuse...	32	350	
			47	277	
108	*Idem*.....	Psammobie vergetée.....	32	350	26
			43	477	
		Psammotée violette.....	32	350	
			43	463	
		Corbule australe.....	10	397	
			32	344	
		Sanguinolaire soleil-couch.	32	350	
			47	276	
		Pandore rostrée.....	32	346	
			37	324	
		Amphidesme glabelle.....	S.	—	
109	*Idem*.....	Solémye australe.....	32	352	29
			49	422	
		Solen gaîne.....	32	352	
			49	430	
		= coutelet.....	32	352	
			49	428	
		= rose.....	32	352	
			49	432	
		Gastrochène cunéiforme...	18	174	
			32	355	
		Pholade grande taille....	32	358	
			39	529	
		= crépue.....	32	359	
			39	531	
110	*Idem*.....	Solécurte gousse.....	32	351	51
			49	419	
		Panopée d'Aldrovande....	32	353	
			37	342	
		Glycimère épaisse.....	19	100	
			32	353	
111	*Idem*.....	Saxicave australe.....	32	354	51
			47	548	
		Byssomye pholladine... .	32	354	
		Rhomboïde rugueux.....	32	355	
			45	411	
		Pholade striée.....	32	359	
			39	530	
		Taret bipalmulé.....	32	361	
			52	259	
112	TUBICOLES.....	Clavagelle tibiale.....	9	366	25
			32	357	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE Tome.	Page.	N.° du cahier.
112	TUBICOLES. (*Suite.*)	Arrosoir de Java.....	3	144	25
			32	357	
		Fistulane massue.....	17	83	
			32	361	
		= corniforme.....	17	83	
			32	361	
		Térédine masquée.....	32	360	
			53	168	
		Taret commun.....	32	360	
			52	267	
113	ASCIDIENS.....	Ascidie petit-monde.....	3	192	48
			3	45	
			32	364	
		= intestinale.....	3	192	
			3	45	
			32	364	
		= en massue.....	3	192	
			3	45	
			32	364	
		Distome variolé.	13	365	
			32	366	
		Botrylle étoilé.....	5	243	
			22	164	
			32	367	
		Synoïque sublobé.....	32	367	
			51	484	
		= simple.....	32	367	
			51	486	
114	SALPIENS.....	Biphore polymorphe.....	32	369	47
			47	114	
		= fusiforme.....	32	369	
			47	117	
		= zonaire.....	32	369	
			47	115	
		= firoloïde.....	32	369	
			47	94	
				108	
		= bicorne.....	32	369	
			47	120	
		Pyrosome géant.....	32	371	
			44	175	
115	LÉPADIENS.....	Gymnolèpe de Cuvier....	32	374	48
		= de Cranch ...	32	374	
		Pentalèpe lisse	32	374	
		Pollicipède groupé.....	32	374	
			42	314	
		Polylèpe vulgaire.....	32	375	

N.° d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE. Tome.	Page.	N.° du cahier.
115	Lépadiens. (*Suite.*)	Polylépe couronné.....	32	375	48
		Litholèpe de Mont-Serrat.	32	375	
116	Balanides.....	Balane épineux.....	3	408	47
			32	376	
		= géant.....	3	408	
			32	376	
		= des éponges.....	3	412	
			32	376	
		= de Stroëm.....	3	408	
			32	376	
				377	
		Conie radiée.....	10	275	
			32	378	
		Creusie spinuleuse.....	32	378	
		= rayonnante.....	32	378	
		Chthalame étoile.....	32	379	
117	*Idem*.....	Coronule douze lobes.....	10	498	48
			32	379	
		= des tortues.....	10	498	
			32	380	
		= rayonnée.....	10	498	
			32	38	
		= diadème.....	10	499	
			32	380	
		= tubicinelle.....	10	498	
			32	380	
118	Polyplaxiphores.	Oscabrion écailleux.....	32	382	47
			36	538	
		= marbré.....	32	382	
			36	539	
		= brun.....	32	382	
			36	543	
		= fasciculaire.....	32	382	
			36	551	
		= lisse.....	32	382	
			36	550	
		= larviforme.....	32	382	
			36	519	

FIN DE LA TABLE DE CONCHYLIOLOGIE ET DE MALACOLOGIE.

TABLE

ALPHABÉTIQUE DES PLANCHES DE CONCHYLIOLOGIE ET DE MALACOLOGIE.

(Le chiffre marque l'ordre de la planche.)

A.

Agathine columnaire. 57.
= gland. 57.
= de Virginie. 55.
= zèbre. 1 et 57.
Alène tachetée. 26.
Ambrette amphibie. 55.
Ammonite de Bayeux. 18.
= de Braikenridge. 18.
= de Brongniart. 17.
= de Caen. 18.
= de Deslonchamps. 17 et 18.
Ammonite épaisse. 17.
= de Gerville. 17.
= interrompue. 17.
Ammonocératite. 20.
Amphibulime capuchon. 53.
Amphidesme glabelle. 108.
Amplexus coralloïdes. 23.
Ampullaire idole. 50.
Anatine subrostrée. 106.
= trapézoïdale. 106.
Ancillaire cannelle. 41.
Ancille fluviatile. 67.
Aniogère d'Elfort. 63.
Anodonte des cygnes. 94.
= dipsade. 94.
Anomie pelure d'oignon. 84.
Aplysie dépilante. 60.
Apolle gyrin (*Murex gyrinus*). 30.
Aquile cutacé (*M. cutaceus*). 30.
Arche barbue. 92.
= bistournée. 93.
= mytiloïde. 93.
= de Noë. 92.
= velue. 93.
Argonaute flambé. 1.
Argonaute papyracé (coquille de l'). 66.
Arrosoir de Java. 112.
Ascidie intestinale. 113.
= en massue. 113.
= petit-monde. 113.
Atlante de Péron. 68.
Atlas de Péron. 62.
Auricule aveline. 54.
= de Juda. 55.
= pygmée. 54.
Avicule aronde. 90.

B.

Bacculite gigantesque. 11.
= vertébrale. 22.
Balane épineux. 116.
= des éponges. 116.
= géant. 116.
= squameux. 4.
= de Stroëm. 116.
= tulipe. 4.
Bélemnite aiguë. 21.
= bicanaliculée. 11 et 21.
Bélemnite épée. 21.
= fistuleuse. 20.
= gigantesque. 21.
= granulée. 21.
= hastée. 21.
= mucronée. 20.
= obtuse. 20.
= d'Osterfield. 21.
= pénicillée. 21.
= pleine. 21.
= de Scanie. 20.
Béloptère bélemnoïde. 20.
= Cuvier. 10.
= De France. 10.
= sépioïde. 20.

Berthelle poreuse. 60.
Biphore bicorne. 114.
= firoloïde. 114.
= fusiforme. 114.
= polymorphe. 114.
= zonaire. 114.
Botrylle étoilé. 113.
Bronte cuiller (*Murex haustellum*). 30.
Bucarde édule. 98.
= sourdon. 100.
Buccin casquillon. 29.
= ondé. 35.
= réticulé. 37.
= tuberculeux. 28.
Bulime radié. 56.
Buline de la Jonkaire. 62 et 70.
Bulle ampoule. 62.
= banderolle. 62.
= fragile. 62.
= hydatide. 62.
= oublie. 62.
= papyracée. 62.
Bullée plancienne. 62.
Buasatelle Leach. 60.
Byssomie pholadine. 111.

C.

Cabochon tortillé. 71.
Cadran escalier. 46.
Calcéole hétéroclite. 80.
= sandaline. 70 et 74.
Calmar de Banks. 9.
= commun. 9.
= de Cranch. 8.
= flèche. 5.
= sèche. 9.
= sépiole. 8.
Calpurne verruqueux. 45.
Calyptrée équestre. 71.
= éteignoir. 68.
Came feuilletée. 99.
Cancellaire réticulée. 36.
Capse du Brésil. 101.
Cardite tachetée. 98.
Carinaire de la Méditerranée. 66.
Carocolle à bandes. 56.
Casque triangulaire. 36.
Cassidaire échinopore. 36.
Catillus Lamarckii. 88.
Cavoline pélerine. 65.
Cérite buire. 31.
= chenille. 31.
= corne-d'abondance. 32.
= cuiller. 31.
= Goumier. 31.
= sillonnée. 31.
= tristome. 31.
Chthalame étoilé. 116.
Cibicide glacé. 19.
Clausilie lisse. 56.
Clavagelle tibiale. 112.
Clavatule auriculifère. 25.
Cléodore de Browne. 64.
Clio austral. 63.
Clithon couronné. 51.
Columbelle strombiforme. 43.
Concholepas du Pérou. 37.
Conchorhynque orné. 10.
Cône drap-d'or. 39.
= flamboyant. 39.
= hermine. 39.
= mitré. 39.
= radié. 116.
Conilite onguliforme. 20.
Conulaire de Sowerby. 24.
Coralliophage carditoide. 106.
Corbeille renflée. 102.
Corbule australe. 108.
= gauloise. 99.
Coriocelle noire. 59.
Coronule diadème. 4 et 117.
= douze-lobes. 117.
= rayonnée. 117.
= des tortues. 117.
= tubicinelle. 117.
Cranie antique. 84.
= masque. 84.
Crassatelle sillonnée. 103.

Crénatule aviculaire. 90.
Crépidule porcellane. 72.
= subspirée. 68.
Crépiduline astacole. 19.
Creusie rayonnante. 116.
= spinuleuse. 116.
Cristellaire casque. 88.
Cryptostome de Leach. 59.
Cucullée auriculifère. 92.
Cyclade de Ceilan. 103.
= ornée. 103.
Cyclope étoilé (*Buccinum neriteum.*) 37.
Cyclostome élégant. 1 et 49.
Cymbie gondole. 43.
Cymrulie de Péron. 64.
Cypréé exanthème. 44.
Cypricarde de Guinée. 93.
= modiolaire. 80.
Cyprine d'Islande. 100.
Cythérée fauve (*Venus chione*, Linné). 3.

D.

Dauphinule lacinié. 48.
Dentale cannelée. 2.
= lisse. 68.
Dianchore bordé. 79.
= strié. 78.
Dicérate ariétine. 99.
Discorbite vésiculaire. 13 et 14.
Distome variolée. 113.
Donace bec-de-flûte. 101.
= des canards. 101.
Doris argo. 63.
= cornue. 65.
= laciniée. 65.
= semelle. 65.

E.

Éburne de Ceilan. 41.
Émarginule conique. 67.
= déprimée. 68.
= échancrée. 68.
Empereur couronné. 46.
Éolide de Cuvier. 65.
Éperon molette. 48.
Érycine cardioïde. 103.
Éthérie elliptique. 100.
Evomphale ancien. 47.

F.

Fasciolaire tulipe. 27.
Firole de Fréderic. 66.
Fissurelle de Gréce. 67.
Fistulane corniforme. 112.
= massue. 112.
Frifier agglutinant. 46.
Frondiculaire aplatie. 14.
Fuseau rubané. 25.

G.

Galathée à rayons. pl. 103.
Gastéroptère de Meckel. 62.
Gastrochène cunéiforme. 109.
Gervilie solénoïde. 12 et 86.
Glaucus atlanticus. 63.
Glycimère épaisse. 110.
Gryphée arquée. 84.
Gymnolèpe de Cranch. 115.
= de Cuvier. 115.

H.

Haliotide canaliculée. 68.
= à côtes. 71.
= vulgaire. 2.
Hamite cyliudrique. 23.
Harpe noble. 36.
Hélice conoïde. 57.
= naticoïde. 57.
= peson. 57.
= planorbe. 57.
= plissée. 56.
Hélicine néritine. 56.
= striée. 50.
Hémicarde soufflet. 100.
Hiatelle a deux fentes. 96.
Hinnite de Cortesi. 86.
Hippocrène columbaire. 41.
Hipponice. 2.

Hipponice corne-d'abondance. 72.
Hipponice dilatée. 72.
= mitrale. 72.
= de Sowerby. 72.
Hippope chou. 96.
Hippurite bioculée. 83.
= corne-d'abondance. 83.
Hippurite sillonnée. 83.
Houlette spondyloïde. 87.
Huître comestible. 85.
= crête-de-coq. 85.
= nacrée. 84.
Hyale tridentée. 63.

I.

Ichthyosarcolite. 20.
= triangulaire. 12.
Inocérame concentrique. 93.
Iodamie bilingue. 82.
= Duchatel. 82.
Iridine exotique. 94
Isocarde globuleuse. 98.

J.

Janthine violette. 54.

L.

Laniste d'Olivier. 48.
Lenticuline rotulée. 15.
Lenticulite planulée. 14.
Licorne imbriquée. 35.
Limace grise. 58.
= rouge. 58.
Limacelle d'Elfort. 58.
Lime commune. 87.
Lingule anatine. 73.
Limnée auriculaire. 54.
= stagnale. 53.
Linguelle d'Elfort. 66.
Linthurie casque. 19.
Lithodome ordinaire. 91.
Litholèpe du Mont-Serrat. 115.
Lituole naulitoïde. 20.
Lobaire charnu. 62.
Lorifède lacté. 102.
Lotoire baignoire (*Murex lotorium*). 30.
Lucine divergente. 102.
Lutricole comprimée. 107.
= solénoïde. 107.

M.

Maclourite géant. 47.
Mactre lisor. 103.
Magas pumilus. 76.
Maillot bossu. 57.
= de Lyonnet. 1.
= momie. 56.
Marginelle bobi. 44.
= féverolle. 44.
Marteau commun. 90.
= vulselle. 93.
Mélanie spire aiguë. 53.
= thiare. 50.
Mélanopside buccinoïde. 26.
Mélonie sphérique. 15.
= sphéroïde. 15.
Ménalopside lisse. 33.
Miliole des pierres. 15.
Miliolite cœur de serpent. 11.
Mitre dactyle. 42.
= décorée. 42.
= épiscopale. 42.
= à petites zones. 42.
= rubanée. 41.
Modiole des Papous. 91.
Monodonte double-bouche. 48.
= de Pharaon. 51.
Moule d'Afrique. 91.
Moulette Castalie. 95.
= des Peintres. 95.
= ridée. 95.
= sinuée. 95.
Murex chicorée. 30.
Mye des sables. 107.

N.

Natice mamelle. 52.

Natice marron. 52.
= perverse. 52.
= solide. 52.
= zonaire. 51.
Nautile flambé. 11.
= ombiliqué. 16.
= à deux siphons. 16.
= triangulaire. 16.
Navette volve. 45.
Navicelle elliptique. 52 et 67.
Nériné tuberculeuse. 34.
Nérite de Malacca. 51.
= saignante. 1 et 52.
Néritine auriculée. 52.
= zèbre. 51.
Nodosaire baguette. 13.
Notarche Cuvier. 60.
Nucule margaritacée. 92.
Nummulite lenticulaire. 11.

O.

Olive littérée. 1 et 42.
= ondée. 42.
= de Panama. 44.
= subulée. 42.
Ombrelle chinoise. 61.
Onchidie lisse. 58.
Onchidore de Leach. 63.
Onguline transverse. 103.
Opis cardissoïde. 70 et 100.
Orbicule crépue. 70.
= lisse. 78.
= de la Norwége. 73 et 78.
Orbiculine numismale. 15.
Orbulite épaisse. 16.
Oréade auriculaire. 19.
Orthocère annelée. 24.
= réguliée. 21.
Oscabrion brun. 118.
= écailleux. 118.
= fasciculaire. 118.
= larviforme. 118.
= lisse. 118.
= marbré. 118.
Oscabrion raripileux. 4.
= squameux. 4.
Ovule oviforme. 45.

P.

Pachyte ponctué. 79.
Pandore rostrée. 108.
Panopée d'Aldrovande. 110.
Parmacelle d'Olivier. 58.
Parmophore alongé. 66.
Patelle en bateau. 69.
= en cuiller. 69.
= cymbulaire. 2 et 69.
= pectinée. 69.
= rouge dorée. 69.
= scutellaire. 69.
= vulgaire. 67 et 69.
Peigne glabre. 87.
= de Saint-Jacques. 85.
= sole. 85.
Pentalèpe lisse. 115.
Pentamerus Knightii. 77.
Péribole d'Adanson. 44.
Perne fémorale. 90.
Péronie de l'Isle-de-France. 63.
Pétoncle pectiniforme. 92.
Phasianelle infléchie. 50.
= peinte. 53.
Pholade crépue. 109.
= dactyle. 4.
= grande taille. 109.
= striée. 111.
Pholadidoïde des Anglois. 4.
Phyllidie à trois lignes. 66.
Phylliroë bucéphale. 64.
Physe de la Nouvelle-Hollande. 53.
Piléole de Hauteville. 52 et 70.
Pinne noble. 91.
Plagiostome épineux. 78 et 79.
Placentule pulvinée. 15.
Placune vitrée. 85.
Planaxe sillonnée. 26.
Planorbe corné. 54.
Planospirite solitaire. 14.

Planulaire oreille. 14.
Pleurobranche Lesueur. 60.
Pleurobranchidie Meckel. 60.
Pleurotomaire ornée. 86.
= tubuleuse. 86.
Pleurotome tour-de-Babel. 1 et 25.
Plicatule gibbeuse. 87.
Pneumoderme de Péron. 64.
Podopside tronquée. 78.
Pollicipède groupé. 115.
Polylèpe couronné. 115.
= vulgaire. 4.
Polystomelle planulée. 15.
Potamide fragile. 34.
Poulpe (Œufs de), trouvés dans une coquille d'argonaute. 66.
Poulpe de l'argonaute. 5.
= commun. 8.
= de Cranch. 6.
= musqué. 8.
= navigateur des anciens. 6 et 7.
Pourpre persique. 37.
Productus Martini. 77.
Proto Maraschinii. 34.
= ? turritella. 34.
Psammobie vergetée. 108.
Psammocole vespertinale. 107.
Psammotée violette. 108.
Ptérocère scorpion. 38.
Pulvinite d'Adanson. 88.
Pyramidelle dentée. 54.
= térébelle. 33.
Pyrène de Madagascar. 33.
Pyrgo lisse. 88.
Pyrosome géant. 114.
Pyrule mélongène. 27.

R.

Radiolite turbinée. 82.
Ranelle crapaud. 29.
Rhombe impérial. 39.
Rhomboïde rugueux. 111.
Rhyncholithe lisse. 10.
Ricinule horrible. 35.
Rimule de Blainville. 68.
= fragile. 70.
Rissoaire aiguë. 50.
Rocher forte-épine. 28.
= tubifère. 28.
Rostellaire bec arqué. 26.
= pied-de-pélican. 41.
Rotaille trochidiforme. 14 et 19.
Roulette rose. 47.

S.

Sabot blanchâtre. 47.
Sanguinolaire rugueuse. 107.
= soleil-couchant. 108.
Saracénaire d'Italie. 13.
Saxicave australe. 111.
Scalaire commune. 49.
= précieuse. 49.
Scaphites æqualis. 23.
Scyllée pélagique. 63.
Sèche tuberculeuse. 5.
Sérapbe oublie. 40.
Serpule cor-de-chasse. 97.
= tête-de-serpent. 97.
= de Vallot. 97.
Sidérolite calcitrapoïde. 13.
Sigaret concave. 71.
= convexe. 59.
Siliquaire anguine. 1.
Simplegade colubrie. 11.
Siphonaire de Lesson. 61.
= radiée. 2.
Solécurte gousse. 110.
Solémie australe. 109.
Solen coutelet. 109.
= gaîne. 109.
= rose. 109.
Solételline radiée. 107.
Sormet d'Adanson. 62.
Sphène de Birgham. 106.
Sphérulite foliacée. 81.

Spiratelle limacine. 68.
Spirolinite aplatie. 13.
= cylindracée. 13.
Spirifer de Sowerby. 76.
= trigonalis. 76.
Spirule australe. 1 et 11.
Spondyle gaiderope. 87.
Stomate nacrée. 71.
Stomatelle auricule. 59.
= imbriquée. 71.
Strombe aile cornue. 38.
Strophomenes rugosa. 75.
Struthiolaire noduleuse. 28.
Strygocéphale de Burtin. 75.
Subfissurelle. 1.
Synoïque simple. 113.
= sublobé. 113.

T.

Tachite épaisse. 89.
Taret bipalmulé. 111.
= commun. 112.
= naval. 4.
= noir. 4.
Tarrière subulée. 40.
Tellidine de Timor. 102.
Telline soleil-levant. 101.
Térébratule ailée. 74.
= canalifère. 74.
= difforme. 74.
= digone. 74.
= dorsale. 73.
= globuleuse. 74.
= lyre. 74.
= rouge. 74.
= tête-de-serpent. 74.
Térédine masquée. 112.
Tergipède lacinulé. 64.
Testacelle ormier. 58.
Téthys léporine. 65.
Textulaire sagittule. 13.
Thécidée rayonnante. 80.
Thracie corbuloïde. 106.
Tomogère déprimé. 56.
Tonne cannelée. 1 et 36.
= perdrix. 36.
Tornatelle coniforme. 54.
= fasciée. 55.
Toupie concave. 47.
= Iris. 47.
= obélisque. 47.
= télescope. 47.
Tridacne bénitier. 96.
Trigonie nacrée. 99.
Triton clandestin. 25.
= tuberculeux. 29.
= varié. 29.
Tritonie de Homberg. 63.
Troque nilotique. 46.
Turbinelle scolyme. 27.
Turbo veuve. 48.
Turrilite acutangle. 33.
= comprimée. 11.

U.

Ultime gibbeux. 45.
Uncite gryphoïde. 77.

V.

Vaginelle de Bordeaux. 64.
= retroussée. 97.
= de Taunay. 58.
Valvaire des piscines. 49.
Vélutine capuloïde. 59.
Vénéricarde imbriquée. 96.
Vénérupe lamelleuse. 106.
= pétricole. 106.
Vénus bombée. 105.
= chambrière. 105.
= corbeille. 105.
= crassatelle. 105.
= crénulaire. 105.
= croisée. 105.
= exolète. 104.
= fauve. 104.
= pectinée. 104.
= rudérale. 105.
= tigerrine. 104.
= tumescente. 104.

VERMET d'Adanson. 1 et 49.
VÉRONICELLE lisse. 58.
VIS buccin. 26.
= foret. 41.
VITRINE transparente. 58.
VIVIPARE à bandes. 49.
VOLUPIE ridée. 97.
VOLUTE musique. 1.
VOLVAIRE à collier. 40.
VOLVUTE neigeuse. 43.
VORTICIALE craticulée. 15.
VULSELLE lingulée. 87.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

C.=Coquille. M.=Monothalame. P.=Polythalame. Sp.=Spire. Som.=Sommet. Col.=Columelle. Siph.=Siphon. Enr.=Enroulée. Diéj=Disjoint. Turr=Turriculée. Ech.=Echancrée.

1. *SPIRULE* australe. *(Coupe)*
2. *ARGONAUTE* flambé. *(Coupe)*
3. *VOLUTE* musique. *(Coupe)*
4. *OLIVE* litterée. 4 a 4 b. *id.*
5. *NERITE* saignante.
6. *PLEUROTOME* tour de Babel.
7. *AGATHINE* zèbre. *(Coupe)*
8. *TONNE* cannelée. *(en dessus)*
9. *MAILLOT* de Lyonnet.
10. *CYCLOSTOME* élégant.
11. *SILIQUAIRE* anguine.
12. *VERMET* d'Adanson.

ZOOLOGIE.

CONCHYLIOLOGIE. *PRINCIPES.* Univalves *non spirées.*


C. Sym. tubul.
non spirée.
1
A
P
1.a
V
D
C. sym. à som. ant.
3
Longueur
Largeur
P
3.a
Hauteur
A
(F.E)
2
P
A
C. sym. à som. P (F.E)
(F.I.)
2.a
A
P
C. sym. à som. P (F.I)
4
E
Cog. non sym.
5
C. non sym. à som. P.
6
C. subsp. à dirq. perforé.
4.a
I
patelloïde.
5.a
à support.
7
E
O. multispiré.
8
I
O. pauvispiré.
9
E
O. unispiré articulé.
E
10 O. subspiré.
I
8.a
E
11
E
O. onguiculé.
12
F
O. unispiré inarticulé.
14
I
O. squameux.
13
F
O. sabonguiculé.
E
14.a
15
O. lamelleux.
E
16
O. radié.

Prêtre pinx.t Turpin dirx.t Massard sculp.t

C. = Coquille. Sym. = Symétrique. Som. = Sommet. F = Face externe. I. = Face interne.
Sp. = Spire ou spirée. A. = Antérieur. P. = Postérieur. O. = Opercule. D. = Dos. V. = Ventre.

1. DENTALE cannelée.
2. SUBFISURELLE.
3. PATELLE cymbulaire.
4. SIPHONAIRE radiée.
5. HIPPONICE *et son support.*
6. HALIOTIDE vulgaire.
7. *Op. de* TOUPIE.
8. *O. de* TURBO.
9. *O. de* NÉRITE.
10. *O. de* PHASIANELLE.
11. *O. de* ROCHER.
12. *Op. de* NATICE.
13. *O. de* POURPRE
14. *O. d'* HÉLICINE.
15. *O. de* BUCCIN.
16. *O de* NAVICELLE.



Prètre pinx.! *Turpin direx.!* *Massard sculp.!*

A. = Extrémité antérieure ou orale. P. = Extrémité postérieure ou anale.
D. = Valve droite. G. = Valve gauche.

1. *CYTHERÉE* fauve (Vénus chione *Lin.*) *Vue à gauche et dans la position normale.*
2. *La même vue par le dos dans la position normale.*
3. *La même vue en dedans de la V. D. (position normale.)*
4. *La même (V. G.) Vue extérieurement (position artificielle de Linné et de M.r de Lamarck.)*



Poiloupoiz *Turpin direx.* *Massard sculp.*

A = Extrémité antérieure ou orale. P = Extrémité postérieure ou anale. D = Dos ou valv. dorsale.
V = Ventre ou valve ventrale. L. Sup. = Valve latérisupere. L. Inf = Valve latéralinfère.
Antelat. = Valve antelatérale ou latérafère. Postlat = Valve postlatérale ou latérosupère.

1. Valve dr de la PHOLADE dactyle *vue à la face int.*
2. PHOLADIDOIDE des Anglais. *à gauche*
3. TARET noir. *avec une partie de l'anim.*
4. Extrém. post. du TARET naval.
5. Palette articulée d'un Taret *(n. exp.)*
6. BALANE tulipe
7. Opercule du BALANE squameux.
8. POLYLEPE vulgaire. *(à gauche)*
9. CORONULE diadème. *(en dessus)*
10. Valves de L'OSCABRION squameux.

n. 3 Valves de L'OSCABRION raripileux.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Forestier sculp.*

1. POULPE habitant de la coquille de *l'ARGONAUTE*. a. *Ventouses*. b. *Bec*.

2. SÈCHE tuberculeuse. a. *Ventouses de l'extrémité des longs tentacules*. b. *Os dorsal*.

3. CALMAR sagitté. a. *Ventouses*. b. *Os dorsal*.



Prêtre pinx.t *H. Legrand sculp.t*

1. POULPE nav. des Anciens. *Vu en dessous. (grand. nat.)*

2. ——— de Cranch. *du côté droit. (grand. nat.)*

2.a. *Un des tentacules super. grossi.*



Prêtre pinx.t *H. Legrand sculp.t*

POULPE navigateur des Anciens. *(grand. nat.)*

1.° Dans la coquille dont on a brisé le côté gauche pour montrer la position irrégulière de l'Animal. 2.° Dans la coquille entière vue en dessus pour montrer que le corps de l'Animal n'est pas dans l'axe de la coquille, la position du tentacule palmé droit à gauche. 3.° Hors de la coquille et à droite pour faire voir que les sillons de celle-ci sont aussi bien marqués sur les tentacules que sur le manteau et ne sont que des impressions.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Bessin sculp.t*

1. POULPE commun.
2. ——— musqué.
3. CALMAR sépiole.
4. ——— de Cranch.



Prêtre pinx.t *Tiapin direx.t* *Turcaty sculp.t*

1. CALMAR de Banks. 1. a. *Sa pièce dorsale.*
2. ——— commun.
3. ——— Sèche *avec sa pièce dorsale pointillée.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1.1.a.BÉLOPTÈRE Cuvier. *en dessous et de profil.*

2.2.a.2.b.B..... Defrance. *vu en dessous, en avant et de profil.*

3.3.a.RHYNCHOLITHE lisse. *de profil et en dessous.*

4.4.a.4.b.CONCHORHYNQUE orné. *en dessous, de profil et en dess*

5.5.a.5.b.5.c.5.d. *Corps inconnu.*

Prévost pinx.t *Turpin dires.t* *Forestier sculp.*

1. SPIRULE australe. 1-a. *Coquille vue à part.* 1-b. *Partie de la coquille pour montrer les cloisons et le syphon.*
2. NUMMULITE lenticulaire. 2-a. *la même fendue pour montrer sa structure.*
3. MILIOLITE cœur de serpent *(Grand. nat.)* a *et* b. *la même grossie.*
4. BELEMNITE des couches à corne d'ammon. 5. BACCULITE gigantesque. 5-a *Partie de la baculite.* 6. TURRILITE comprimée.
7. SIMPLEGADE colubrie. 8. NAUTILE flambé, *réduite.* 8-a. *Coupe de la même.*

CONCHYLIOLOGIE. *Fossiles.* Lituacées. Margaritacées.



Prêtre pinx.t *Tiarpin direx.t* *Massard sculp.t*

1.a. ICHTYOSARCOLITE triangulaire *(Desm.) Portion d'un moule*
1.b. *Id. vu de l'autre côté.* 2.a.b.c.d. GERVILLIE solénoïde *(Def.)*
Moules intérieurs, grossis du double, représentant des différences dans la charnière.

Nummulacées.
Orthocèracées.
Spirulacées.



Prévot pinx.t — Turpin dessx.t — Massard sculp.t

1. SPIROLINITE cylindracée. (Lam.) 1.a Id. vue intér.ext 1.b Id. grand. nat.
2. SPIROLINITE aplatie. (Lam.) 2.a Id. vue intérieure.t 2.b Id. grand. nat.
3. DISCORBITE vésiculaire. (Lam.) 3.a Id. vue intér.ext 3.b Id. grand. nat.
4. NODOSAIRE baguette. (Def.) 4.a Id. vue int.t 4.b Id. vue par les boute. 4.c Id. gr. nat.
5. TEXTULAIRE sagittule (Def.) 5.a Id. vue intér.ext 5.b Id. grand. nat.
6. SARACÉNAIRE d'Italie. (Def.) 6.a Id. vue int.t 6.b Id. grand. nat. 6.c Id. vue transv.t
7. SIDÉROLITE calcitrapoïde. (Lam.) 7.a Id. vue int.t 7.b Id. gr.d n.t et forme de div.s individus.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1.LENTICULITE planulée. *(Lam.)* 1.a. *Id. vue intérieure m.t* 1.b. *Grand. nat.*

2 DISCORBITE vésiculaire. *(Lam.)* 2.a. *Id. vu de l'autre face.* 2.b. *Id. vu int.t* 2.c. *Gr. nat.*

3.ROTALITE trochidiforme. *(Lam.)* 3.a. *Id. vue de l'autre face.* 3.b. *Id. vue int.t* 3.c. *Gr. nat.*

4.FRONDICULAIRE aplatie. *(Def.)* 4.a. *Id. Grand. nat.*

5.PLANULAIRE oreille. *(Def.)* 5.a. *Id. Grand. nat.*

6.PLANOSPIRITE solitaire. *(Def.)*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Turcaty sculp.t*

1.1.a.1.b. MILIOLE des pierres.
2.2.a. MELONIE sphérique.
3. ——— sphéroïde.
4.4.a. ORBICULINE Numismale.
5.5.a.5.b. PLACENTULE pulvinée.
6.6.a. VORTICIALE crateculée.
7. LENTICULINE rotulée.
8. POLYSTOMELLE planulée.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Giraud sculp.*

1. NAUTILE triangulaire. | 3. NAUTILE à 2 siphons.
2. ——— ombiliqué. | 4. ORBULITE épaisse.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard soulp.t*

1. AMMONITE interrompue. *(Def.) Jeune individu? 1.a. Id. vue de face.*
2. ——— de Brongniart. *(Sow.) 2.a. Id. vue de face.*
3. ——— épaisse. *(Def.) ½ de grandeur. 3.a. Idem vue de face.*
4. ——— de Deslonchamps. *(Def.) 4.a. Le bourrelet de son ouverture vue de face*
5. ——— de Gerville. *(Sow.) 5.a. Idem vue de face.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1. AMMONITE de Caen. *(Def.) Jeune individu ?*

1.a. *Idem vue de face.* 1.b. *Idem plus agée.* 1.c. *Idem vue de face.*

2. AMMONITE de Deslonchamps. *(Def.) Jeune individu ?* 2.a. *Id. vue de face.*

3. _____ de Bayeux. *(Def.)* 3.a. *Idem vue de face.*

4. _____ de Braikenridge. *(Sow.)* 4.a. *Idem vue de face.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Mlle Massard sculp.t*

1. ROTALITE trochidiforme *en dessus.* 1.a. *Id. en dessous.* 1.b. *Idem fendue.* 1.c. *Id. grand. nat.* 2. CIBICIDE glacé. 3. LINTHURIE casque *grossi.* 3.a. *Id. montrant l'ouverture.* 3.b. *Id. grand. nat.* 4. OREADE auriculaire *grossi.* 4.a. *Id. vu de face.* 4.b. *Id. de grand. nat.* 8. CREPIDULINE Astacole *grossie.* 8.a. *Partie de son ouverture.*



1. AMMONOCÉRATITE.
2. ICHTHYOSARCOLITE.
3. LITUOLE nautiloïde.
4. CONILITE onguliforme.
5. BÉLEMNITE mucronée.
6. BÉLEMNITE de Scanie.
7. BÉLOPTÈRE sépioïde.
8. ——— bélemnoïde.
9. BÉLEMNITE fistuleuse.
10. ——— obtuse.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Mlle Massard sculp.t*

1. BÉLEMNITE d'Osterfield.
2. ——— granulée.
3. ——— pleine. a. *Sa base.*
4. ——— aigue.
5. ——— hastée. a. *Id. jeune.*
6. BÉLEMNITE bicanaliculée.
7. ——— gigantesque.
8. ——— pénicillée. a. *Son sommet.*
9. ORTHOCÈRE réguliée.
10 BÉLEMNITE Epée.



Prêtre pinx.t *Turpin dess.t* *Mlle Ceignet sculp.t*

1 *et* 2. *BACULITE* vertébrale *fossile.*

3. *Portion détachée vue en dessus.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1. HAMITE cylindrique. *(Def.)*

1.a. *La même vue par un bout.*

2. AMPLEXUS coralloïdes. *(Sow.)*

2a et 2b. *Portions détachées de la même coquille.*

3. SCAPHITES æqualis. *(Sow.)*

3.a. *La même fendue pour montrer sa structure.*



Prêtre pinx.t Turpin dir.t Massard sculp.t

1. ORTHOCÈRE annelée.

1.a. *La même vue par le bout.*

2. CONULAIRE de Sowerby.

Fig. 2a, 2b, 2c, 2d *et* 2e. *Différentes portions de la même espèce.*



1 et 1a. FUSEAU rubané.
2 et 2a. TRITON clandestin.
3 et 3a. PLEUROTOME babylonien.
4 et 4a. CLAVATULE auriculifère.



Prêtre pinx.t *Turpin dess.t* *Massard sculp.t*

1. ROSTELLAIRE bécarquée.
2. ALÈNE tachetée.
3. VIS buccin.
4. PLANAXE sillonné.
5. MELANOPSIDE buccinoïde.



Prevre pinx.t *Turpin direx.t* *Boudolou sculp.t*

1. TURBINELLE scolyme. 1.a. *Id. vue du côté de la bouche.*
2. FASCIOLAIRE tulipe. 2.a. *Id. vue du côté de la bouche.*
3. PYRULE mélongène. 3.a. *Id. vue du côté de la bouche.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1. STRUTHIOLAIRE noduleuse
2. ROCHER forte-épine.
2.a.2.b. *Son opercule.*
3. ROCHER tubifère.
4. BUCCIN tuberculeux.
5. ——— casquillon.



Prévost pinx.t *Turpin direx.t* *Mr. Massard sculp.t*

1. MUREX lampas. 1.a. *Id. vu du côté de la bouche.*

2. RANELLE crapaud. 2.a. *Id. vue du côté de la bouche.*

3. TRITON varié. 3.a. *Id. vu du côté de la bouche.*



Prevost pinx.t *Turpin dessin.t* *Six deniers sculp.t*

1. APOLLE gyrin. *MUREX* gyrinus. *(Lin.)*
2. LOTOIRE baignoire. *MUREX* lotorium.
3. AQUILE cutacé. *MUREX* cutaceus. *(Lin.)*
4. MUREX chicorée.
5. BRONTE cuiller. *MUREX* haustellum. *(Lin.)*



Prêtre pinx.! *Turpin direx.!* *H. Legrand sculp.!*

1.1.a.1.b. CÉRITHE corne-d'abondance. *à différens âges.*



Prestre pinx.t *Turpin direx.t* *Dien sculp.t*

1 *et* 1.a. MELANOPSIDE lisse.

2 *et* 2.a. PYRENE de Madagascar.

3 *et* 3.a. TURRITELLE acutangle.

4 *et* 4 a. PYRAMIDELLE terebelle.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Schmelz sculp.t*

1. PROTO maraschinii. *(Def.t)*

1.a. PROTO ? turritella *(Def.t)*

2. POTAMIDE fragile *(Def.t)* 2.a *Id. var.* 2.b *Id. vue de côté.*

3. NÉRINE tuberculeuse *(Def.t)* 3.a *Id. moule intérieur.* 3.b *Idem coupé longitudinalement.* 3.c *Id. autre coupe oblique.*



Petre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1 *et* 1 a. CANCELLAIRE réticulée.

2 *et* 2 a. RICINULE horrible.

3 *et* 3 a. LICORNE imbriquée.

4 *et* 4 a. BUCCIN ondé.



Prêtre pinx.t *Turpin dirx.t* *Massard sculp.t*

1 *et* 1.a. CASQUE triangulaire.
2 *et* 2.a. CASSIDAIRE échinophore.
3 *et* 3.a. HARPE noble.
4 *et* 4.a. TONNE cannelée.
5 *et* 5.a. TONNE perdrix.



Pretre pinx.t *Turpin direx.t* *Dien sculp.t*

1.STROMBE scorpion. *premier état.* 1.a. *Id. vue du côté de la bouche.*
2.S..... S..... *à l'état parfait.* 2.a. *Id. vue du côté de la bouche.*
3.PTÉROCÈRE cornue. *premier état.* 3.a. *Id. vue du côté de la bouche.*
4.P..... C..... *à l'état parfait.* 4.a. *Id. vue du côté de la bouche.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Gagard sculp.t*

1. CÔNE flamboyant. 1.a. *Du côté de l'ouverture.*
2. CÔNE hermine. *C. mustelinus.*
3. CÔNE mitre. *C. mitratus.* 3.a. *Du côté de l'ouverture.*
4. CÔNE drap-d'or. *C. textile.*
5. RHOMBE impérial. *C. imperialis.*



Prestre pinx.t *Turpin dess.t* *Mr. Massard sculp.t*

1. TARRIÈRE subulée. 1.a. *Du côté de l'ouverture.*

2. { SERAPHE oublie. / *TEREB.* convolutum. } 2.a. *Du côté de l'ouverture.*

3. { VOLVAIRE à collier. / *VOLV.* monilis. } 3.a. *Id. vue du côté de la bouche.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Dien sculp.t*

1 *et* 1a. EBURNE de Ceylan. 2 *et* 2a. MITRE rubanée.
3 *et* 3a. ANCILLAIRE canelle. 4 *et* 4a. VIS forèt.
5. HIPPOCRÈNE columbaire. Rostellaire columbaire. *(Lamarck)*
6 *et* 6a. ROSTELLAIRE pied de Pélican.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1 MITRE episcopale.
2.2a. —— à petites zônes.
3. —— dactyle.
4. OLIVE ondée.
5. —— littérée.
6. —— subulée.
7.7a. MITRE décorée.



Prevot pinx.t *Turpin direx.t* *Dien sculp.t*

1. VOLUTE neigeuse. 1.a. *Id. vue du côté de la bouche.*

2. CYMBIE gondole. 2.a. *Id. vue du côté de la bouche.*

3. COLUMBELLE strombiforme. 3.a. *Id. vue du côté de la bouche.*



Prêtre pinx.! *Turpin dess.!* *Massard sculp.!*

1. CYPRÉE exanthème, *adulte*. 1.a. *Du côté de l'ouverture.*

2. CYPRÉE exanthème, *non adulte.*

3. PERIBOLE d'Adanson. 3.a *Du côté de l'ouvert.*

4. OLIVE de Panama.

5. MARGINELLE ponctuée. 5.a. *Du côté de l'ouverture.*

6. MARGINELLE rayée 6.a. *Du côté de l'ouverture.*



Prêtre pinx.t *Turpin dêns.t* *Dien. sculp.t*

1. OVULE oviforme. 1.a. *Du coté de l'ouverture.*

2. ULTIME gibbeux. Ov. *gibbeuse.* 2.a. *Du coté de l'ouverture.*

3. NAVETTE volve. Ov. *volva.*

4. CALPURNE verruqueux. 4.a. *Vue du coté de l'ouverture.*



Pretre pinx.t *Turpin direx.t* *Victor sculp.t*

1. **TROQUE** nilotique. 1.a. *Id. vue par sa base.*
2. **CADRAN** escalier. 2.a. *Id. vue par sa base.*
3. **EMPEREUR** couronné. 3.a. *Id. vue par sa base.*
4. **FRIPIER** agglutinant. 4.a. *Id. vue par sa base.*
4.b. *La même dépouillée des corps étrangers.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1. TOUPIE conca.
2. ——— télescope.
3. ——— obélisque.
4. ——— iris.
5. SABOT blanchâtre.
6.6,a. ROULETTE rose.
7.7,a. MACLOURITE géant.
8. EUOMPHALE ancien.



Pretre pinx.t *Turpin direx.t* *Victor sculp.t*

1. TURBO veuve *(Poli)* 1.a. *Id. vu par sa base.* 1.b. *Opercule.*

2. EPERON molette. *vu par le dos.* 2.a. *Id. vu par sa base.* 2.b. *Id. vu de côté.*

3. DAUPHINULE lacinié. *vu par le dos.* 3.a. *Id. vu par sa base.*

4. MONODONTE grosse lèvre. 4.a. *Variété du même.*



Prévost pinx.t *Turpin direx.t* *Mlle Joyeau sculp.t*

1. VERMET d'Adanson. 2. SCALAIRE grille.
3. LANISTE d'Olivier. 4. VALVAIRE des piscines.
5. SCALAIRE précieuse. 6. VIVIPARE à bandes.
7. CYCLOSTOME élégant.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Masvard sculp.t*

1. AMPULLAIRE idole.
4.4a. HÉLICINE striée.
4b. 4c. *Son opercule.*
5.5a. PHASIANELLE infléchie.
6.6a. RISSOAIRE aigue.
7.7a. MÉLANIE thiare.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Six deniers sculp.t*

1. NÉRITE de Malacca. 1 a. *Id. vue du côté de la bouche.* 1.b. *Opercule.*
2. NÉRITINE zèbre. 2. a. *Id. vue du côté de la bouche.*
3. NATICE zonaire. 3. a. *Id. vue du côté de la bouche.*
4. CLITHON couronné. 4. a. *Id. vue du côté de la bouche.*
5. MONODONTE de Pharaon. 5. a. *Id. vue du côté de la bouche.* 5.b. *profil.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Victor sculp.t*

1. NAVICELLE elliptique.
2. PILÉOLE de Hauteville.
3.3a.3b. NATICE perverse.
4. NATICE marron.
5. NATICE mamelle.
6. NERITE saignante.
7.7a. NERITINE auriculée.
8. NATICE solide.



Pretre pinx.t *Turpin direx.t* *David sculp.t*

1. LYMNÉE stagnal. 1.a *Id. vue en dessus.*

2. AMPHIBULIME capuchon. 2.a *Id. vue en dessus.*

3. PHYSE de la Nouvelle Hollande. 3.a *Id. vue en dessus.*

4. MELANIE spire aigue. 4.a *Id. vue en dessus.*

5. PHASIANELLE peinte. 5.a *Id. vue en dessus.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1. JANTHINE violette.
1.a ——— *var.*
2. LIMNÉE auriculaire.
3. PLANORBE corné.
4. TORNATELLE coniforme.
5. 5a. AURICULE aveline.
6. AURICULE pygmée.
7. PYRAMIDELLE dentée.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *David sculp.t*

1. **AURICULE** de Juda. 1. b. *vue par le dos.*

2. **AGATHINE** de Virginie. 2. a. *vue par le dos.*

3. **BULIME** radié. 3. a. *vue par le dos.*

4. **AMBRETTE** amphibie 4. a. *vue par le dos.*

5. **TORNATELLE** fasciée. 5. a. *vue par le dos.*

CONCHYLIOLOGIE. Ellipsostomes.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Six deniers sculp.t*

1. HELICE plissée. 1.a. *Id. vue du côté de la bouche.* 1.b. *Id. vue de profil.*
2. HELICINE néritine. 2.a. *Id. vue du côté de la bouche.* 2.b. *Id. vue de profil.*
3. CAROCOLLE à bandes. 3.a. *Id. vue du côté de la bouche.* 3.b. *Id. vue de prof.*
4. TOMOGÈRE déprimé. 4.a. *Id. vue du côté de la bouche.*
5. MAILLOT poupée. 5.a. *Id. vue par le dos.*
6. CLAUSULIE lisse. 6.a. *Id. vue par le dos.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Victor sculp.t*

1. AGATHINE zèbre.
2. ——— gland.
3. ——— columnaire.
4. MAILLOT bossu.
5. HELICE conoïde.
6. ——— naticoïde.
7. ——— planorbe.
8. ——— peson.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Giraud sculp.t*

1-1.a-1.b. VITRINE transparente.
2.2.a. TESTACELLE Ormier.
3. PARMACELLE d'Olivier.
4. LIMACELLE d'Elfort.
5. LIMACE grise.
6. LIMACE rouge.
7. ONCHIDIE (Veronicelle) lisse.
7.a. *La même* (Vaginule de Taunay)



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Joyeau sculp.t*

1.1,a. CORIOCELLE noire. | 3.3,a. CRYPTOSTOME de Leach.

2.2,a. SIGARET convexe. | 4.4,a. VELUTINE capuloïde.

5.5,a. STOMATELLE auricule.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Joyeux sculp.t*

1.1,a. BERTHELLE poreuse.
2. PLEUROBRANCHE Lesueur.
3. PLEUROBRANCHIDIE Meckel
2,a. *La coquille du P.re Lesueur.*
4. APLYSIE dépilante.
5. *Coquille de la Dolabelle de Rumph.*
6. BURSATELLE Leach.
7.7,a. NOTARCHE Cuvier.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Dien sculp.t*

1. OMBRELLE chinoise *vue en dessus* 1.a. *La même vue en dessous et la coquille en dehors, telle qu'elle étoit sur l'individu observé.*
1.b. *Coquille de la même vue en dedans.* 1.c. *Avant bouche de l'Ombrelle chinoise.* 2. SIPHONAIRE de Lesson *en dehors.* 2.a. *Id. en dedans.*



Prêtre pinx.t *Turpin dirx.t* *Forestier sculp.t*

1. CLIO austral, *ayant ses tentacules développés.* a. *Sa tête vue en dessous.*
2. HYALE tridentée, *vue en dessous.* a. *Bord antérieur montrant la bouche.*
3. GLAUCUS atlanticus, *vu en dessous.* a. *Tubercule commun des organes de la génération.* b. *Anus.* c. *Une des lanières.* 4. L'ANIOGERE d'Elfort, *vu à droite.* a. *Sa bouche.* b. *Lanières branchiales.*
5. SCYLLÉE pélagique, *vue à droite.* 6. TRITONIE de homberg, *vu à droite.*
7. ONCHIDIE de péron. a. *Vue en dessous.* 8. ONCHIDORE de leach a. *Vue en dessous.*
9. DORIS argo.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Mlle Coignet sculp.t*

7. CAVOLINE pélerine.
8. EOLIDE de Cuvier. 8 a *gr. nat.*
9. TETHYS léporine *dess.* 9 a *desso.*
10. DORIS cornue *dess.* 10. a *desso.* 10. b *prof.*
11. ——— laciniée.
12. ——— semelle.



Prêtre pinx.t *Tierpin dess.t* *Forestier sculp.t*

1. PHYLLIDIE à trois lignes.
2. LINGUELLE d'Elfort.
3. CARINAIRE de la Méditerranée, a. *coquille de la C. vitrée.*
4. FIROLE de Frédéric. *(Le Sueur.)*
5. Coquille *de L'ARGONAUTE.*
6. Œufs *de POULPE, trouvée dans une coquille D'ARGONAUTE.*



Prêtre pinx.t *Turpin dirx.t*

1. PATELLE vulgaire. 2. PARMAPHORE allongée, *vue en dessus.* 2.a. *Profil.* 3. FISSURELLE de Grèce. 3.a. *Id. vue de profil.* 3.b. *Id. vue en dedans.* 4. EMARGINULE conique. 5. SEPTAIRE de l'île de Bourbon. 5.a. *Id. vue en dedans* 5.b. *Id. vue de profil.* 5.c. *Opercule.* 6. ANCILLE fluviatile.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Coignet sculp.t*

1.1.a.1.b. RIMULE de Blainville.
2.2.b. EMARGINULE déprimée.
3.3.a. ——— échancrée.
4. DENTALE lisse.
5. SPIRATELLE limacine.
6. HALIOTIDE canaliculée.
7. CRÉPIDULE subspirée.
8. CALYPTRÉE Etcignoir.
9. ATLANTE de Péron.

CONCHYLIOLOGIE. *Fossiles.* Clypéacées *et* autres.



Prêtre pinx.t *Turpin dirx.t* *Calais sculp.t*

1.a.ORBICULE crépue. *(Def.)* 1.b. *Id. vue de côté.* 1.c. *Id. vue en dessous.*
2.a.CALCÉOLE sandaline. *(Lam.)* 2.b. *Son opercule.* 2.c. *La coquille vue de côté.*
3.a.OPIS cardissoïde. *(Def.) Seule portion connue.* 3.b. *Id. vue de face.*
4.a.PILÉOLE de Hauteville. *(Def.)* 4.b. *Id. vu en dessous.* 4.c. *Id. vu de côté.*
5.a.RIMULE fragile *grossie. (Def.)* 5.b. *Id. vue en dedans.* 5.c. *Id. vue de côté.*
6.a.BULINE de la Jonkairè *grossie. (Bast.)* 6.b. *Id. vue de côté.*



Prestre pinx.t *Turpin direx.t* *Six deniers sculp.t*

1. CABOCHON tortillé. 1.a. *Id. vue du côté de la bouche.*
2. CALYPTRÉE équestre. 2.a. *Id. vue du côté de la bouche.*
3. CRÉPIDULE porcellane. 3.a. *Id. vue du côté de la bouche.*
4. STOMATE nacrée. 4.a. *Id. vue du côté de la bouche.*
5. STOMATELLE imbriquée. 5.a. *Id. vue du côté de la bouche.*
6. SIGARET concave. 6.a. *Id. vue du côté de la bouche.*
7. HALIOTIDE à côtes. 7.a. *Id. vue du côté de la bouche.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t*

1. HIPPONICE corne-d'abondance. *(Def.)* 1.a. *Id. vue du côté de la bouche.* 1.b. *Son support vu en dedans.* 1.c. *Id. vu de profil.* 1.d. *La même espèce posée sur le support ou elle a été trouvée.* 1.e. *Id. vue en dedans.* 1.f. *Le support vu en dedans.*

2. HIPPONICE de sowerby. *(Def.)* 2.a. *Son support présumé vu en dedans.*

3. HIPPONICE dilatée. *(Def.)* 3.a. *Id. vue en dedans.* 3.b. *Son support présumé vu en dedans.*

4. HIPPONICE mitrale. *(Def.)* Patella *mitrata. (vive.) Coq. non fossile sur laquelle se trouve attaché un support.*



1. TÉRÉBRATULE dorsale. 1.a. *Id. ouverte.*
2. ORBICULE de la Norwège. 2.a. *Id. vue en dedans.*
3. LINGULE anatine, *portée par son pédoncule.* 3.a. *Id. valves ouvertes.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Mlle Coignet sculp.t*

1. TÉRÉBRATULE digone.
2. ——— globuleuse.
3. ——— difforme.
4. ——— ailée.
5. TÉRÉBRATULE rouge.
6. ——— Tête de Serpent.
7. ——— Lyre.
8. ——— canalifère.
9. CALCÉOLE Sandaline.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Joyeau sculp.t*

1. STRYGOCÉPHALE de Burtin. *(Def.) Grandes valves vues en dessus.*
1.a. *Partie des deux valves vues en dedans.* 1.b. *Id. vue du côté du crochet.* 1.c. *Id. vue de côté.*
2. STROPHOMÈNES rugosa. *(Rafin.) vue en dessous.* 2.a. *Id. vue en dessus.*



Prêtre pinx.! *Turpin direx.!* *Joyeau sculp.!*

1. MAGAS pumilus. *(Sow.)* 1.a *Id. grande valve vue en dedans.* 1.b. *Petite valve vue en dedans.* 1.c *Id. vue de côté.* 1.d. *Id. grandeur naturelle.*
2. SPIRIFER de Sowerby. *(Def.)* *vu en dessus.* 2.a *Id. vu en dedans.*
3. SPIRIFER trigonalis. *(Sow.)* *vu en dedans.* 3.a *Id. vu en dehors et partie en dedans.* 3.b. *Les deux corps cylindriques séparés.*



Prêtre pinx.t *Turpin dégrav.t* *Calais sculp.t*

1. PENTAMERUS Knightii. *(Sow.)*
2. PRODUCTUS Martini. *(Sow.)*
3. UNCITE gryphoïde. *(Def.)*



Prêtre pinx.t *Turpin dirx.t* *Girard sculp.t*

1. DIANCHORE striée. | 3. PODOPSIDE tronqué.
2. PLAGIOSTOME épineux. | 4. ORBICULE lisse.
5. ORBICULE de Norwège.



Prêtre pinx.t *Turpin dirx.t* *Calais sculp.t*

1.a. PLAGIOSTOME épineux *(Sow.) vu du côté des épines.* 1.b. *Id. vu de l'autre face.* 1.c. *Id. vu du côté des sommets.* 1.d. *Id. vu en dedans.*

2.a. PACHYTE ponctué *(Def.)* 2.b. *Id. vu du côté de la charnière.*

3.a. DIANCHORE bordé *(Def.) vu en dessous.* 3.b. *Id. vu en dedans.* 3.c. *Id. vu en dessus.* 3.d. *Id. valve supérieure vue en dedans.*



1. THECIDÉE rayonnante. *(Def.)* Vue en dessus. 1.a. *Id.* vue en dessous. 1.b. *Valve inférieure, vue en dedans.* 1.c. *Valve supérieure, vue en dedans.* 1.d. *La même coquille vue de profil.* 1.e. *Grand. nat.*

2. CYPRICARDE modiolaire. *(Lam.)* 2.a. *Id. ouverte et vue en dedans.*

3. CALCÉOLE. hétéroclite. *(Def.)* Vue par devant. 3.a. *Id. vue par derrière.* 3.b. *Id. de Grand. nat.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Schmelz sculp.t*

1. SPHÉRULITE foliacée. *(Lam.)*

1.a. *Id. vue en dessous.* 1.b *et* 1.c. *Id. vue intérieurement.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Gabriel sculp.t*

1. JODAMIE Duchâtel. *(Def.) Valve inf.re et adh.te depuis Birostrile (Lam.)*

1.a. *Id. vue d'une partie du moule int.r* 1.b. *Vue int.re de la valve inf.re* 1.c. *Id. Portion du test vue int.r*

2. JODAMIE bilingue. *(Def.) Moule intérieur.*

3. RADIOLITE turbinée. *(Lam.) vue extér.re* 3.a *et* 3.b. *deux autres valves vues int.r*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Schmelz sculp.t*

1. HIPPURITE corne d'abondance. *(Def.) vue sans opercule.* 1.a *Id. vue intérieurement.* 1.b *Id. vue avec son opercule.* 1.c *Id. cloisons intérieures.*
2. HIPPURITE bioculée. *(Lam.) vue de côté.* 2.a *Id. vue du côté de l'opercule.*
3. HIPPURITE sillonnée. *(Def.) attachée à l'*Hipp. *bioculée.*



Prêtre pinx.t *Tiepin direx.t* *Carnonkel sculp.t*

1. CRANIE antique *(Defrance.)* { 1. a *Vue du côté inférieur.* 1. b *Vue de profil.*
2. CRANIE masque. 2. a *Valve vue en dedans.*
3. ANOMIE cæpa ? 3. a *Son opercule.*
4. GRYPHÉE arquée.
5. HUÎTRE nacrée ? 5. a *Valves ouvertes.*



1. HUITRE comestible.
2. ——— Crête de Coq
3. PLACUNE vitrée.
4. PEIGNE de St. Jacques.
5. PEIGNE Sole.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Jeymau sculp.t*

1. HINNITE de Cortesi. *(Def.)* 1.a. *Id. ouverte et vue intérieurem.t*

2. PLEUROTOMAIRE ornée. *(Def.)*

3. PLEUROTOMAIRE tuberculeuse. *(Def.)*

4. GERVILLIE solénoïde. *(Def.) ouverte et vue intérieurement.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Six deniers sculp.t*

1. SPONDYLE gaiderope. 1.a. *charnière des deux valves.*
2. PLICATULE gibbeuse.
3. LIME écailleuse.
4. PEIGNE glabre. { 4.a. *Id. vue de profil pour faire voir* / *en* b. *le passage du byssus.*
5. VULSELLE lingulée.
6. HOULETTE spondyloïde. 6.a. *charnière de l'une des valves.*



1. CRISTELLAIRE casque. *(Lam.) grossie.* 1.a *Id. coupée transv.t* 1.b *Id. G.d nat.le*
2. PYRGO lisse. *(Def.) grossie.* 2.a *Id. vue intérieurem.t* 2.b *Id. Grand.r naturelle.*
3. PULVINITE d'Adanson. *(Def.)*
4. CATILLUS Lamarckii. *(Brong.) vu par dessus.* 4.a *Id. vu en dedans avec sa charnière.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1. TRICHITE épaisse. *(Def.) Valve supérieure vue intérieurement. 1-a. Id. valve inférieure vue intérieurement. 1-b. Contexture du tét. 1-c. Id. grossie.*



Prêtre pinx.t *Tiepin dess.t* *Guyard sculp.t*

1. PERNE fémorale. *var. B. ou Bigorne.*
2. CRÉNATULE aviculaire.
3. AVICULE aronde.
4. MARTEAU commun.



1. PINNE noble.
2. MOULE d'Afrique.
3. MODIOLE des Papous.
4. LITHODOME ordinaire.



Prêtre pinx.t *Turpin dess.t* *Carnombel sculp.t*

1. ARCHE barbue.
2. ARCHE de Noë.
3. PETONCLE pectiniforme.
4. CUCULLÉE auriculifère.
5. NUCULE margaritacée.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1. ARCHE bistournée.
2. ——— mytiloïde.
3. ——— velue.
4. MARTEAU vulsellé.
5. INOCÉRAME concentrique.
6. CYPRICARDE de Guinée.
7. AVICULE mère-perle.

Prêtre pinx.t Turpin direx.t Massard sculp.t

1. ANODONTE des Cygnes. | 2. IRIDINE exotique.
3. ANODONTE dipsade.

Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1. MOULETTE ridée.
2. ——— des Peintres
3. MOULETTE sinuée.
4. ——— Castalie.



Prêtre pinx.t *Turpin dir.ex.t* *Giraud sculp.t*

1. TRIDACNE bénitier. 1.a. *La même vue par le dos.*
2. HIPPOPE chou. 2.a. *La même vue par le dos.*
3. VÉNÉRICARDE imbriquée.
4. HIATELLE à deux fentes.

CONCHYLIOLOGIE. *Fossiles.* Conchacés? Serpulées?



Prêtre pinx.! *Turpin direx.!* *Massard sculp.!*

1. VOLUPIE ridée. *(Def.)* 1-a. 1-b. *Id. grossie vue en dessus.* 1-c. 1-d. *Id. vue en dedans.* 2. SERPULE? de Vallot. *(Def.)* 2-a. *Id. vue en dessous.* 3. SERPULE? cor de chasse. 3-a. *Id. grossie.* 4. ENTALE ridée. *(Def.)* 4-a. *Id. vue en dedans.* 5. VAGINELLE? retroussée. *(Def.)* 5-a. 5-b. *Id. grossie* 5-c. *Id? var.* 6. SERPULE? tête de serpent, *différens morceaux vus sous des aspects diff.* 6-a. *Id. grossie.* 6-b. *Id. part. de l'ouv. vue intérieurement.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Levasseur sculp.t*

1. CARDITE tachetée. 1.a *Id. vue par le dos.*
2. ISOCARDE globuleuse. 2.a *Id. vue par le dos.*
3. BUCARDE édule. 3.a *Id. vue par le dos.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Sue deniers sculp.t*

1. TRIGONIE nacrée. 1.a. *La même ouverte pour montrer la charnière.*

2. CAME gryphoïde.

3. CORBULE gauloise. 3.a. et 3.b. *Détails de la charnière.*

4. DICÉRATE arictinie.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1. OPIS cardissoïde. *(Le sommet et la charnière seulement.)*
2. ETHÉRIE elliptique.
3. BUCARDE Sourdon.
4. HÉMICARDE Soufflet.
5. CYPRINE d'Islande.



Prévot pinx.t *Turpin direx.t* *Louvier sculp.t*

1. DONACE bec de flûte. 1.a. *La même vue par le dos.*
2. DONACE des canards. 2.a. *La même vue par le dos.*
3. CAPSE du Brésil. 3.a. *La même vue par le dos.*
4. TELLINE Soleil levant.



Probre pinx.t *Turpin deas.t* *Giraud sculp.t*

1. LORIPÈDE lacté. *(Telline lactée.)* 1.a. *Le même vue en dedans.*
2. TELLININDE de Timor. 2.a. *La même vue par le dos.*
3. LUCINE divergente. 3.a. *La même vue en dedans.*
4. CORBEILLE renflée.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Robel sculp.t*

1. CYCLADE cornée. 1.a *de Grand. nat.*
2. CYCLADE de Ceylan. *Dict. G. Cyrène. Lam.k*
3. GALATHÉE à rayons.
4. CRASSATELLE sillonnée.
5. MACTRE lisor.
6. ONGULINE transverse.
7. ÆRYCINE cardioïde. 7.a *de Gr. nat.*



Prêtre pinx.t (CYTHÉRÉE de Lam.) *Massard sculp.t*

1. VÉNUS tumescente. | 3. VÉNUS tigerrine.
2. ——— exolète. | 4. ——— pectinée.
5. VÉNUS fauve.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Massard sculp.t*

1. VÉNUS croisée.
2. ——— corbeille.
3. ——— bombée.
4. VÉNUS rudérale.
5. ——— crénulaire.
6. ——— chambrière.
7. VENUS crassatelle.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Mme Coignet sculp.t*

1. VÉNÉRUPE lamelleuse.
2. ——— pétricole.
3. CORALLIOPHAGE cardiforde.
5. SPHÈNE de Birgham.
6. ANATINE subrostrée.
7. THRACIE corbuloïde.
8. ANATINE trapézoïdale. 8.a. *Id. montrant la pièce calcaire du tégum.t sur la valve droite.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Giraud sculp.t*

1. MYE des sables.
2. LUTRICOLE comprimée.
3. ——— solénoïde.
4. PSAMOCOLE vespertinale.
5. SOLÉTELLINE radiée.
6. SANGUINOLAIRE rugueuse.



1. PSAMMOBIE vergettée.
2. PSAMMOTÉE violette.
3. CORBULE australe.
4. SANGUINOLAIRE soleil-couchant.
5. PANDORE rostrée. 5.a. *Id. vue par le dos.*
6. AMPHIDESME glabelle.

CONCHYLIOLOGIE.

Pyloridées.



1. SOLEMYE australe.
2. SOLEN gaine.
3. SOLEN coutelet.
4. SOLEN rose.
5. GASTROCHÈNE cuneiforme. 5.a. *Id. vue en dessous.*
6. PHOLADE grande taille.
7. PHOLADE crépue. 7.a. *Ses pièces accessoires.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Giraud sculp.t*

1. SOLÉCURTE Gousse. | 2. PANOPÉE d'Aldrovande.

3. GLYCIMÈRE épaisse.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Victor sculp.t*

4. SAXICAVE australe. | 6.a,b,c. RHOMBOÏDE rugueux.
5.5.a. BYSSOMYE pholadine. | 7. PHOLADE striée.
8. TARET bipalmulé. a. *Sa valve droite.* b. *Sa palmule.*

CONCHYLIOLOGIE. Tubicoles.



1. CLAVAGELLE tibiale.
2. ARROSOIR de Java.
3. FISTULANE massue.
4. FISTULANE corniforme.
5. TÉRÉDINE masquée.
6. TARET commun, *vu en dessous.*

6.a. *Vu en dessus.* 6.b. *Vu de profil.*



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Calmis sculp.t*

1. ASCIDIE petit-Monde.
2. ——— intestinale.
3. ——— en massue.
4. 4.a. DISTOME variolé.
5. 5.a. BOTRYLLE étoilé.
6. 6.a. SYNOIQUE sublobé.
-. SYNOIQUE simple.

MALACOZOAIRES. Salpiens.



Preiss pinx.t Turpin direx.t Mt Massard sculp.t

1. BIPHORE polymorphe.
2. ——— fusiforme.
3. ——— zonaire.
4. BIPHORE firoloïde.
5. ——— bicorne.
6. PYROSOME Géant.

MALENTOZOAIRES. Lépadiens.



1. GYMNOLÈPE de Cuvier.
2. ——— de Cranch.
3. PENTALÈPE lisse.
3'. POLLICIPÈDE groupé.
4. POLYLÈPE vulgaire.
5. ——— couronné.
6. LITHOLÈPE de Mont-Serrat.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Bessin sculp.t*

1. BALANE épineux.
2. ——— Géant.
3. ——— des Eponges.
4. ——— de Stroëm.
5. CONIE radiée.
6 CREUSIE spinuleuse.
7. ——— rayonnante.
8. CHTHALAME étoile.

MALENTOZOAIRES. Balanides.



Prêtre pinx.t *Turpin direx.t* *Victor sculp.t*

1. CORONULE douze-lobes. | 3. CORONULE rayonnée.
2. ——— des Tortues. | 4. ——— diadème.
5. CORONULE tubicinelle.

MALENTOZOAIRES. Polyplaxiphores.



1. OSCABRION écailleux.
2. ——— marbré.
3. ——— brun.
4. OSCABRION fasciculaire.
5. ——— lisse.
6. ——— larviforme.